

後発品検索 操作方法

- ※ 処方された複数の医薬品を同時に、適応症の違いを確認しながら、後発品の検索ができます。
同一成分の同成分、同一投与（同区分）、同剤形、同規格、同薬効の後発品の確認、適応症の確認、包装の確認、薬価比較の確認など
- ※ 「先発品と後発品で適応症が異なる医薬品」の一覧リストを表示します。 → (A)
- ※ 医薬品の「添加物・外観・包装単位違い表示」一覧リストも作成できます。 → (B)

【検索画面】

調べたい検索項目に検索したいキーワードを入力して検索してください。

検索画面の項目名をクリックすると項目の説明を表示します。

後発品検索

医薬品名 (1) 入力補助機能を使用する

二般名 [漢方参照](#)

クリッピング採用薬 院内採用薬 院外採用薬 自動連携品

代表品 代表品 代表品以外

先発・後発品 先発 (先発品 準先発品) 後発品 先発・後発品以外

置き換え率 1 (後発品が無い先発品) 2 (後発品がある先発品) ☆ (後発品と薬価が同額又は低い先発品)
 3 (後発品) ★ (先発品と薬価が同額又は高い後発品) なし

オーソライズド・ジェネリック(AG) AG AG以外

バイオシミラー(BS) BS BS以外

ハイリスク薬 ハイリスク薬 ハイリスク薬以外

基礎的医薬品 基礎的医薬品 基礎的医薬品以外

一般名処方マスタ あり (加算1,2 加算1) なし

有無 あり (加算1,2 加算1) なし

表記 (名称)

適応症の違い 有り

医薬品名検索 (2)

2020年4月以降後発品除外72品目

先発品と後発品で適応症が異なる医薬品

先発品 自家効の後発品がある先発品 非先発 準先発 先発品 自家効の後発品がない先発品 後発品 後発品 ☆ 後発品除外品目

1 後発品がない先発品 2 後発品がある先発品 3 後発品と薬価が同額又は低い先発品 4 後発品 ☆ 先発品と薬価が同額又は高い後発品

医薬品名検索一覧 (医薬品名をクリックし、下の医薬品名選択ボックスにセットしてください)

医薬品名	一般名	規格単位	会社名	薬価	経過措置日	先後発	一般処置換率	適応違い
④ アーチスト錠1.25mg (3)	カルベジロール錠	1.25mg1錠	第一三共	12.30		先発○	あり 加算1,2 2	
④ アーチスト錠10mg	カルベジロール錠	10mg1錠	第一三共	37.20		先発○	あり 加算1,2 2	
④ アーチスト錠2.5mg	カルベジロール錠	2.5mg1錠	第一三共	20.40		先発○	あり 加算1,2 2	

医薬品名選択ボックス (検索したい医薬品名が決定しましたら、後発品検索ボタンをクリックしてください)

No.	医薬品名	会社名	No.	医薬品名	会社名
(1)	アーチスト錠1.25mg (4)	第一三共	(2)	アダラートCR錠10mg	バイエル
(3)	アモリン細粒10%	武田テバ薬品=武田	(4)	アリセプト錠10mg	エーザイ
(5)	オロパタン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」	沢井	(6)	ロキソニンパップ100mg	リードケミカル=第一三共
(7)			(8)		
(9)			(10)		

(5)

(A) 「先発品と後発品で適応症が異なる医薬品」をクリックすると、新しいウィンドウで適応症の異なる医薬品の一覧リストを表示します。

検索方法

- (1) 処方された複数の医薬品や後発品を調べたい医薬品などを入力します。
- (2) 「医薬品名検索」ボタンをクリックし、検索結果が「医薬品名検索一覧」に表示します。
- (3) 該当の医薬品名をクリックし、(4) 「医薬品名選択ボックス」にセットします。
検索する医薬品が複数ある場合、(1) ~ (3) を繰り返し 10 剤までセット可能です。
- (5) 「後発品検索」ボタンをクリックし、後発品検索結果一覧を表示します。

【一覧画面】

検索結果を一覧（医薬品名、一般名、規格単位、会社名）で表示します。

後発品検索結果一覧															
「添加物・外観・包装単位違いを表示」は「後発有無」のボタンから作成できます。															
<input type="checkbox"/> 全てチェック <input checked="" type="checkbox"/> チェックした医薬品を 同成分表示 同区分表示 同剤形表示 同規格表示 同薬効表示 適応違い表示 検索画面に戻る															
選択	一般名 医薬品名	規格単位	会社名	薬価	先後発	AG・BS ハイリスク薬	一般処 置換率	経過措置日	後発有無			薬価比較	適応相違	同規格 包装比較	リンク
									同区分	同剤形	同規格				
<input type="checkbox"/>	カルベジローレル錠 アーチスト錠1.2 5mg	1.25mg1錠	第一三共	12.30	先発○		あり 加算1,2 2		あり	あり	あり	比較		有り	履歴検索 添付文書
<input type="checkbox"/>	ニフェジピン徐放錠 (2) アダラートCR錠 10mg	10mg1錠	バイエル	13.50	先発○		あり* 加算1,2 2		あり	あり	あり	比較		有り	履歴検索 添付文書
<input type="checkbox"/>	アモキシシリン100 mg細粒 アモリン細粒1 0%	100mg1g	武田テ/薬 品=武田	7.30	後発品		あり 加算1,2 3		あり	あり	あり	比較	有り	有り	履歴検索 添付文書
<input type="checkbox"/>	ドナベシル塩酸塩錠 アリセプト錠10 mg	10mg1錠	エーザイ	419.60	先発○		あり 加算1,2 2		あり	あり	あり	比較		有り	履歴検索 添付文書
<input type="checkbox"/>	オロパタジン塩酸塩錠 オロパタジン塩 酸塩錠2.5mg「サ ワイ」	2.5mg1錠	沢井	11.00	後発品		あり 加算1,2 3		あり	あり	あり	比較		有り	履歴検索 添付文書
<input type="checkbox"/>	ロキソプロフェンナ トリウム水和物貼付 剤(1) ロキソニンパッ プ100mg	10cm×14c m1枚	リードケミ カル=第一三 共	31.20	先発○		あり 加算1,2 2		あり	あり	あり	比較		有り	履歴検索 添付文書
<input type="checkbox"/>	タモキシフェンク エン錠10mg錠 タモキシフェン 錠10mg「DSEP」	10mg1錠	第一三共エ スファ	27.90	後発品	AG ハイリスク薬	あり 加算1,2 3		あり	あり	あり	比較		有り	履歴検索 添付文書

① 先発・後発について（厚生労働省「使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について」に準拠しています。）

先発○	同薬効の後発品がある先発品
先発品	同薬効の後発品がない先発品
準先発	昭和 42 年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「準先発品」として、先発品に準じた扱いとしています（内用薬及び外用薬に限る。）
後発品	後発品
★	後発品除外品目（後発医薬品として承認された医薬品であっても、先発医薬品と同額又は薬価が高い後発品であり、診療報酬における加算等の算定対象外）

② 「あり」をクリックすると、一般名処方マスタの名称が表示されます。「あり*」の場合は、備考の内容があることを表します。

なお、加算区分は「あり」の下に表示されます。

後発品検索結果一覧															
「添加物・外観・包装単位違いを表示」															
<input type="checkbox"/> 全てチェック <input checked="" type="checkbox"/> チェックした医薬品を 同成分表示 同区分表示 同剤形表示 同規格表示 同薬効表示 適応違い表示 検索画面に戻る															
選択	一般名 医薬品名	規格単位	会社名	薬価	先後発	AG・BS ハイリスク薬	一般処 置換率	経過措置日	後発有無			薬価比較	適応相違	同規格 包装比較	リンク
									同区分	同剤形	同規格				
アダラートCR錠10mgの一般名処方の標準的な記載 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続) 備考：先発品はアダラートCR錠10mg															
<input type="checkbox"/>	カルベジローレル錠 アーチスト錠1.2 5mg	1.25mg1錠	第一三共	12.30	先発○		あり 加算1,2 2		あり	あり	あり	比較		有り	履歴検索 添付文書
<input type="checkbox"/>	ニフェジピン徐放錠 (2) アダラートCR錠 10mg	10mg1錠	バイエル	13.50	先発○		あり* 加算1,2 2		あり	あり	あり	比較		有り	履歴検索 添付文書

③ 置き換え率について（厚生労働省「使用薬剤の薬価（薬価基準）[各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報]に収載されている医薬品について」に準拠しています。）

1	後発医薬品がない先発医薬品（後発医薬品の上市前の先発医薬品等）
2	後発医薬品がある先発医薬品（先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。）
☆	後発医薬品と薬価が同額又は低い先発医薬品
3	後発品
★	先発医薬品と薬価が同額又は高い後発医薬品

- ④ 「後発有無」の[区分|剤形|規格]の[あり]ボタンをクリックすると、同成分・同剤形・同規格の医薬品を一覧で表示します。先発・後発が一目でわかります。
- ※ [区分|剤形|規格]の[あり]ボタンの下に「本剤のみ」メッセージが記載されている場合、それぞれのボタンに対する医薬品はその医薬品のみで、他の後発品はありません。
- ※ [区分|剤形|規格]ボタンが押せない場合、それぞれのボタンに対する後発品はありません。

同規格の検索結果

9件ヒットしました

全てチェック チェックした医薬品を Excelダウンロード **添加物・外観・包装単位違いを表示** (添加物・外観・包装違い一覧は添文欄が○のみ対象)

選択	厚労省コード	区分	一般名	医薬品名	規格単位	会社名	薬価	規制	先後発	一般処置換率	経過措置日	添文
<input type="checkbox"/>	2149032F1021	内	カルベジロール錠	アーチスト錠10mg	10mg1錠	第一三共	56.90	処	先発○	あり		○
<input type="checkbox"/>	2149032F1137	内	カルベジロール錠	カルベジロール錠10mg「JG」	10mg1錠	日本シエネリック	22.90	処	後発品	あり		○
<input type="checkbox"/>	2149032F1145	内	カルベジロール錠	カルベジロール錠10mg「TCK」	10mg1錠	辰巳=ニプロ	22.90	処	後発品	あり		○
<input type="checkbox"/>	2149032F1080	内	カルベジロール錠	カルベジロール錠10mg「アメル」	10mg1錠	共和薬品	22.90	処	後発品	あり		○
<input type="checkbox"/>	2149032F1099	内	カルベジロール錠	カルベジロール錠10mg「サワイ」	10mg1錠	沢井	22.90	処	後発品	あり		○
<input type="checkbox"/>	2149032F1102	内	カルベジロール錠	カルベジロール錠10mg「タナベ」	10mg1錠	田辺三菱=田辺販売	22.90	処	後発品	あり		○
<input type="checkbox"/>	2149032F1153	内	カルベジロール錠	カルベジロール錠10mg「テノ」	10mg1錠	テノ(製薬)	22.90	処	後発品	あり		○
<input type="checkbox"/>	2149032F1129	内	カルベジロール錠	カルベジロール錠10mg「トーフ」	10mg1錠	東和薬品	22.90	処	後発品	あり		○
<input type="checkbox"/>	2149032F1110	内	カルベジロール錠	カルベジロール錠10mg「ファイザー」	10mg1錠	ファイザー	22.90	処	後発品	あり		○

(B)「添加物・外観・包装単位違い」一覧リストを表示する場合は、任意の医薬品にチェックを付け一覧表の上部の[添加物・外観・包装単位違いを表示]ボタンをクリックしてください。(添文欄の○が付いている医薬品が対象)

- ⑤ 「薬価比較」の「比較」をクリックすると、「1 日投与数」と「投与日数」を入力して「計算実行」をクリックすると、先発品と後発品の「薬価比較」を表示します。

薬価比較

・投与数/日 と 投与日数 を入力し、計算実行ボタンを押してください。

・薬価比較は、同一規格に先発品がない場合は、後発品の中で一番高い薬価から比較しております。

一般名	1 日投与数入力					投与日数入力		計算実行		
カルベジロール錠										
区分	医薬品名	規格単位	会社名	先後発	一般処置換率	経過措置日	薬価	合計薬価	薬価比較	包装データ
内	アーチスト錠10mg	10mg1錠	第一三共	先発○	あり		56.90	56.90		有り
内	カルベジロール錠10mg「JG」	10mg1錠	日本シエネリック	後発品	あり		22.90	22.90	34.00	有り
内	カルベジロール錠10mg「TCK」	10mg1錠	辰巳=ニプロ	後発品	あり		22.90	22.90	34.00	有り
内	カルベジロール錠10mg「アメル」	10mg1錠	共和薬品	後発品	あり		22.90	22.90	34.00	有り
内	カルベジロール錠10mg「サワイ」	10mg1錠	沢井	後発品	あり		22.90	22.90	34.00	有り
内	カルベジロール錠10mg「タナベ」	10mg1錠	田辺三菱=田辺販売	後発品	あり		22.90	22.90	34.00	有り
内	カルベジロール錠10mg「テノ」	10mg1錠	テノ(製薬)	後発品	あり		22.90	22.90	34.00	有り
内	カルベジロール錠10mg「トーフ」	10mg1錠	東和薬品	後発品	あり		22.90	22.90	34.00	有り
内	カルベジロール錠10mg「ファイザー」	10mg1錠	ファイザー	後発品	あり		22.90	22.90	34.00	有り

- ⑥ 「適応相違」の「有り」をクリックすると、同規格の医薬品で適応症に違いがある医薬品のリストと適応症を表示します。

同規格適応違いの検索結果

9件ヒットしました

区分	一般名 医薬品名	規格単位 薬価	会社名	先後発 経過措置日	適応症	固有の適応症	リンク
内	カルベジロール錠 アーチスト錠10mg	10mg1錠 62.40	第一三共	先発○	・本態性高血圧症(軽症~中等症) ・腎実質性高血圧症 ・狭心症 ・次の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、利尿薬、シグタリス製剤等の基礎治療を受けている患者 -虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全	・次の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、利尿薬、シグタリス製剤等の基礎治療を受けている患者 虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全	医薬検査添付文書 包装
内	カルベジロール錠 カルベジロール錠10mg「サワイ」	10mg1錠 26.80	沢井	後発品	・本態性高血圧症(軽症~中等症) ・腎実質性高血圧症 ・狭心症 ・次の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、利尿薬、シグタリス製剤等の基礎治療を受けている患者 -虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全	・次の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、利尿薬、シグタリス製剤等の基礎治療を受けている患者 虚血性心疾患または拡張型心筋症に基づく慢性心不全	医薬検査添付文書 包装
内	カルベジロール錠 カルベジロール錠10mg「アメル」	10mg1錠 26.80	共和薬品=興和シエネリック	後発品	・本態性高血圧症(軽症~中等症) ・腎実質性高血圧症 ・狭心症		医薬検査添付文書 包装
内	カルベジロール錠 カルベジロール錠10mg「タナベ」	10mg1錠 26.80	田辺三菱=田辺販売	後発品	・本態性高血圧症(軽症~中等症) ・腎実質性高血圧症 ・狭心症		医薬検査添付文書 包装

- ⑦ 「同規格包装比較」の「有り」をクリックすると、同規格の医薬品の包装単位等を確認できます。最小包装品などをチェックできます。

同規格の検索結果

10件ヒットしました

全てチェック チェックした医薬品を Excelダウンロード 添加物・外観・包装単位違いを表示 (添加物・外観・包装違い一覧は添文欄が○のみ対象)

選択	厚労省コード	区分	一般名	医薬品名	規格単位	会社名	薬価	規制	先後発	一般処置換率	経過措置日	添文
<input type="checkbox"/>	2149032F1021	内	カルベジロール錠	アーチスト錠10mg	10mg1錠	第一三共	37.20	処	先発○	あり 加算1,2 2		○
<input type="checkbox"/>	2149032F1013	内	カルベジロール10mg錠	カルベジロール錠10mg「JG」	10mg1錠	日本シエネリック	16.20	処	後発品	あり 加算1,2 3		○
<input type="checkbox"/>	2149032F1013	内	カルベジロール10mg錠	カルベジロール錠10mg「Me」	10mg1錠	MeijiSeika=Meファルマ	16.20	処	後発品	あり 加算1,2 3		○

- ⑧ 任意の医薬品にチェックを付け一覧表の上部の[同成分表示][同区分表示][同剤形表示][同規格表示][同薬効表示]ボタンをクリックすると、チェックを付けた医薬品のそれぞれのリストを表示します。
- ⑨ オーツライズド・ジェネリック（AG）は、株式会社メディコードの商品マスタに準拠しています。以下の判定基準となりますので、ご理解の上ご利用ください。
【株式会社メディコードの AG 判断基準】（下記のいずれかを満たすこと）
 - 製薬会社 HP にて、明確に AG の表現がある場合
 - インタビューフォームの「開発の経緯」に AG の記述がある場合

【先発品と後発品で適応症が異なる医薬品】 ← (A)

検索画面の「先発品と後発品で適応症が異なる医薬品」ボタンをクリックすると適応症の異なる医薬品の一覧を表示します。

適応症の異なる医薬品一覧					
先発品と後発品で適応症が異なる主な医薬品					閉じる
内用 注射 外用 歯科用					
先発品 同薬効の後発品がある先発品 準先発 準先発 先発品 同薬効の後発品がない先発品 後発品 後発品 ★ 後発品除外品目					
1 後発品がない先発品 2 後発品がある先発品 3 後発品と薬価が同額又は低い先発品 4 後発品 ★ 先発品と薬価が同額又は高い後発品					
一般名					
先発品	医薬品名	会社名	経過措置日	薬価	適応症 (赤色下線：適応症の異なる部分)
アスピリン 10g					
	アスピリン	山善		35.60	・慢性関節リウマチ、リウマチ熱、変形性関節症、強直性脊椎炎、関節周囲炎、結合織炎、術後疼痛、歯痛、症候性神経痛、関節痛、腰痛症、筋肉痛、捻挫痛、打撲痛、痛風による痛み、頭痛、月経痛 ・下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む) ・川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)
	アスピリン「ホエイ」	マイラン=ファイザー			
	アスピリン「ヨシダ」	吉田製薬			
	アスピリン「日医工」	日医工			
	アスピリン原末「マルイシ」	丸石		35.60	・慢性関節リウマチ、リウマチ熱、変形性関節症、強直性脊椎炎、関節周囲炎、結合織炎、術後疼痛、歯痛、症候性神経痛、関節痛、腰痛症、筋肉痛、捻挫痛、打撲痛、痛風による痛み、頭痛、月経痛 ・下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)
	「純生」アスピリン	小堺=日興製薬販売			
	アスピリン「ケンエー」	健栄			

【添加物・外観・包装単位違い表示】 ← (B)

- ④ の「同区分」「同剤形」「同規格」の検索結果画面において、任意の医薬品にチェックを付け一覧表の上部の[添加物・外観・包装単位違い表示]ボタンをクリックすると添加物をマトリクスで表示し、割線の有無、色、包装を表示します。

添加物・外観・包装の違い一覧																				
先発品 同薬効の後発品がある先発品 準先発 準先発 先発品 同薬効の後発品がない先発品 後発品 後発品 ★ 後発品除外品目										閉じる										
1 後発品がない先発品 2 後発品がある先発品 3 後発品と薬価が同額又は低い先発品 4 後発品 ★ 先発品と薬価が同額又は高い後発品																				
検索結果のURLをコピー																				
☑: クリックした医薬品を一番上に移動し、添加物の近い順に並べる																				
☑ 全てチェック																				
カルベジロール錠 適応症の違い：無し																				
先発品	一般処 置換率	医薬品名	会社名	カルナバロウ	ステアリン酸マグネシウム ※1	トウモロコシ澱粉	ヒドロキシプロピルセルロース ※2	トリス	二酸化鉄 ※3	ステアリン酸 ※4	タルク	二酸化ケイ素 ※5	シリカ	プロピレングリコール	ポリビニルアルコール	部分けんげん糖	割線	色	包装 ※：未発売、注：発売中止予定	
先○	あり 2	アーチスト錠10mg	第一三共	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	有	黄	10mg/錠 PTP 10錠×10、10mg/錠 PTP 10錠×50、10mg/錠 PTP 14錠×30、10mg/錠 パラ 500錠×1瓶
後発	あり 3	カルベジロール錠10mg「アマ」	井和薬品	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	無	黄	10mg/錠 PTP 10錠×10、10mg/錠 パラ 500錠×1瓶
後発	あり 3	カルベジロール錠10mg「サワイ」	沢井	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	有	黄	10mg/錠 PTP 10錠×10、10mg/錠 PTP 10錠×50、10mg/錠 パラ 500錠×1袋(チャック付ポリ袋)

- ・「添加物・外観・包装の違い一覧」の添加物は添付文書情報を基に作成しています。
- ・添付文書情報がない医薬品は一覧表に反映しません。
- ・添付文書による添加物名の表記のゆれを統一し、統一した添加物名に含まれる成分を脚注に表示しています。
- ・表中の「非公開成分」とは、その医薬品の添付文書において具体的な成分名が伏せられた添加物があることを示します。その医薬品の添付文書に記載された添加物（SAFE-DI 添加物比較の表中で ■ がついた添加物）以外に数字の数だけ添加物が添加されています。
- ・[同区分][同剤形][同規格]画面の「添付文書」へのリンクがある医薬品のみ「添加物・外観・包装の違い一覧」に反映いたします。

- ・ 添加物名が 25 文字以上の場合、添加物の列は 20 文字まで表示し、脚注に正式名を表示しています。
- ・ 添加物名の上にあるチェックを外して[チェックを外した添加物のみ表示](※1)をクリックすると、チェックを外した添加物の列が非表示になります。[チェックを外した添加物を含む医薬品を非表示](※1)をクリックすると、チェックを外した添加物の含む医薬品の行が非表示になります。非表示の際には、「非表示添加物あり」列が表示され、薬品ごとに非表示になった添加物の数が表示されます。(初期表示は全ての添加物を表示します)
- ・ 「採用薬で絞り込み」のチェックボックス(※2)で、採用薬のみを絞り込むことが可能です。
- ・ 添加物や医薬品を非表示にしているとき[クリア]をクリックすると、全ての添加物が再表示されます。
(チェックボックスの状態は、非表示の時の状態が保持されます)
- ・ 並べ替えボタン(※3)で一番上に表示する医薬品を任意に選択することが可能です。2 行目以降は、添加物の近い順に並べ変わります。
- ・ 包装の未発売、発売中止については、下記のように表示します。

状態	表示例	備考
未発売	25mg/錠 PTP 10 錠×600 [※]	発売日が未来日の場合、上付き文字で「※」を付けます
発売中止予定	25mg/錠 PTP 10 錠×600 ^注	発売中止日が未来日の場合、上付き文字で「注」を付けます
発売中止		発売中止の包装は表示しません。 なお、すべての包装が発売中止になった場合は「(情報なし)」を表示します

■データ提供

- ・ 医薬品情報 : 株式会社医薬情報研究所
- ・ 拡張薬効分類 : 有限会社 T 辞書企画
- ・ 添付文書情報 : 一般財団法人医薬情報センター (JAPIC)
- ・ 医薬品コード情報 : 株式会社メディコード