

添付文書情報（OTC）検索 操作方法

※ 一般用添付文書情報の検索や、一般用医薬品の販売制度に対応したリスク分類・スイッチ OTC の検索により、添付文書情報の確認ができます。

また、スイッチ OTC もしくは要指導医薬品の場合は、同成分の医療用医薬品を確認できます。

表示形式：テキスト表示、PDF 表示、おくすり説明文書、同成分医療用医薬品一覧

【検索画面】

調べたい検索項目もしくは全文に検索したいキーワードを入力して検索してください。

検索画面の項目名をクリックすると項目の説明を表示します。

初期表示の検索項目は 7 項目ですが、[その他の検索条件]をクリックすると詳細な項目の検索ができます。

添付文書情報（OTC）検索

製品名 / 販売名

成分名

スイッチ成分コード 参照

会社名

全文検索

リスク分類 一类 二类 すべて 三类

スイッチ スイッチを絞り込み

・「参照」をクリックすると分類の一覧を表示します。
▶をクリックすると項目が展開し、キーワードを選べます。または、検索して選ぶこともできます。

注）「薬効分類コード」と「拡張薬効分類コード」は必ず参照からキーワードを選んでください。（表示した専用コードが必要です。）

+色・剤形等

+添付文書内容

+医薬品区分等

・ 項目内の「AND・OR・NOT 検索」の方法（Google の AND・OR・NOT 検索に準拠）

種類	キーワードのつなぎ方	例
AND 検索 (入力したキーワードが全て含まれている検索)	A A <input type="text"/> B B スペース	運転 注意 自動車運転等の注意等の記載に関する改訂がある情報の検索
OR 検索 (入力したいいずれかのキーワードが含まれている検索)	A A <input type="text"/> OR <input type="text"/> B B スペース+OR+スペース	不整脈 OR 狭心症 不整脈もしくは狭心症がある検索
	A A <input type="text"/> B B パイプ	不整脈 狭心症
NOT 検索 (入力したキーワードを含まない検索)	A A <input type="text"/> - B B スペース+マイナス	第一三共 -エスファ 第一三共エスファを含まない第一三共のみの検索

【一覧画面】

検索結果を一覧（製品名/販売名、リスク分類、医薬品区分、薬効大分類、薬効小分類、スイッチ、剤形、色、規格、成分分量、会社名）で表示します。

- PDFを確認する場合は、「PDF」アイコンをクリックしてください。
- スイッチ OTC もしくは要指導医薬品の場合は、「スイッチ」アイコンをクリックして同成分の医療用医薬品を確認できます。

No.	製品名 / 販売名	医薬品区分 大分類 小分類 等	剤形 色 規格	成分分量	会社名
1	イブ	一般用医薬品 精神神経用薬 解熱鎮痛薬	フィルムコーティング錠 白～微黄白 2錠中	イブプロフェン 150mg	(製販) エスエス製薬
2	イブプロフェン錠	一般用医薬品 精神神経用薬 解熱鎮痛薬	フィルムコーティング錠 白 2錠中	イブプロフェン 150mg / アリルイソプロピルアセチル酪素 60mg / 無水カフェイン 80mg	(製販) エスエス製薬
3	イブクイック鎮痛薬	一般用医薬品 精神神経用薬 解熱鎮痛薬	錠 2錠中	イブプロフェン 150mg / 酸化マグネシウム 100mg / アリルイソプロピルアセチル酪素 60mg / 無水カフェイン 80mg	(製販) エスエス製薬
4	ロキソニンS	一般用医薬品 精神神経用薬 解熱鎮痛薬	錠 極薄紅 1錠中	ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg (無水物として60mg)	(製販) 第一三共ヘルスケア

- 画面上部で表示件数を変更できます。(50、100、200 件)
- 添付文書情報を表示させるには、医薬品名をクリックしてください。複数表示させるには該当医薬品にチェックを付け一覧表の上部の[詳細表示]ボタンをクリックしてください。

【詳細画面】

一般用添付文書情報を表示します。

表示方法を変更できます。(「PDF」「おくすり説明書」「スイッチ (同成分の医療用医薬品) 」)

添付文書情報の項目名の列を表示・非表示できます。

添付文書情報 (OTC) 検索詳細	
[4] ロキソニンS	
PDF (813KB)	
おくすり説明書	
スイッチ	
製品名	ロキソニンS
製造販売元	第一三共ヘルスケア
販売会社	
製造元	
医薬品区分	一般用医薬品
分類	精神神経用薬 / 解熱鎮痛薬
リスク分類	一类
スイッチ	スイッチ
規制区分	局
剤形	内用 / 錠
色	極薄紅
規格	1錠中
成分分量	ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg (無水物として60mg)
成分に関する注意	錠剤により添加物による赤い斑点がみられることがあります。
添加物	ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物、三酸化鉄
効能・効果	頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・捻挫痛・外傷痛の鎮痛、悪寒・発熱時の解熱
用法・用量	15才以上1回1錠1日2回まで。 なるべく空腹時を避ける 再度症状があらわれた場合には3回目を服用できる

