


## 相互作用を調べたい

医薬品名を入力することにより、相互作用（併用禁忌・併用注意）をマトリクス（表）形式で表示します。  
同時に最大 20 剤まで検索可能です。

メインメニューから「相互作用マトリクス」を選びます。



次に検索画面を表示します。

下図の例では

- (1) 「医薬品名」を入力。
- (2) 「検索」をクリック。
- (3) 「マトリクス」を表示します。

検索した医薬品の相互作用情報

| No. | 医薬品名   | 医薬品数 | 番号  | [1] | [2] | [3] | 併用禁忌 | 併用注意  |
|-----|--------|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| 1   | ハルシオン  | 2    | [1] |     | 2   |     | 90   | 4,133 |
| 2   | イトリゾール | 2    | [2] | 2   |     | 2   | 189  | 3,614 |
| 3   | アダラート  | 3    | [3] |     | 3   |     |      | 4,376 |

※代表品とは、先発品や、先発品の該当されない一般名に関しては汎用と思われる商品（メーカー）を示しています。  
また、先発品以外でもその規格しか存在しない商品も示しています。

入力した医薬品名（横）に対して、併用禁忌・併用注意に該当する、医薬品名の添付文書情報が何件あるかを表します。

入力した医薬品に対して、併用禁忌・注意に該当する医薬品の添付文書が何件あるか表しています  
 (数字をクリックすると相互作用の理由が表示します)

| No. | 医薬品名   | 医薬品数 | 番号  | [1] |     |     | 検索した医薬品の相互作用情報 |       |
|-----|--------|------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|
|     |        |      |     | [1] | [2] | [3] | 併用禁忌           | 併用注意  |
| 1   | ハルシオン  | 2    | [1] |     | 2   |     | 90             | 4,133 |
| 2   | イトリゾール | 2    | [2] | 2   |     | 2   | 189            | 3,614 |
| 3   | アダラート  | 3    | [3] |     | 3   |     |                | 4,376 |

例として「イトリゾール」を挙げます。

例：イトリゾール

イトリゾール [2] とハルシオン [1] が交差するマスには「併用禁忌 (2)」と表示しています。

これは、ハルシオンと併用禁忌であると記載があるイトリゾールの添付文書情報が2件（カプセル50、内用液1%）あることを表しています。

同様に、イトリゾール [2] とアダラート [3] が交差するマスには「併用注意 (2)」と表示しています。

アダラートと併用注意であると記載があるイトリゾールの添付文書が2件（カプセル50、内用液1%）あることを表しています。

| No. | 医薬品名   | 医薬品数 | 番号  | [1] |     |     | 検索した医薬品の相互作用情報 |       |
|-----|--------|------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|
|     |        |      |     | [1] | [2] | [3] | 併用禁忌           | 併用注意  |
| 1   | ハルシオン  | 2    | [1] |     | 2   |     | 90             | 4,133 |
| 2   | イトリゾール | 2    | [2] | 2   |     | 2   | 189            | 3,614 |
| 3   | アダラート  | 3    | [3] |     | 3   |     |                | 4,376 |

「イトリゾール」の併用禁忌（2）をクリックすると相互作用検索結果一覧を表示します。

| No. | 医薬品名   | 医薬品数 | 番号  | [1] | [2] | [3] | 検索した医薬品の相互作用情報 |       |
|-----|--------|------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|
|     |        |      |     |     |     |     | 併用禁忌           | 併用注意  |
| 1   | ハルシオン  | 2    | [1] |     | 2   |     | 90             | 4,133 |
| 2   | イトリゾール | 2    | [2] | 2   |     | 2   | 189            | 3,614 |
| 3   | アダラート  | 3    | [3] |     | 3   |     |                | 4,376 |

相互作用検索結果一覧

入力した医薬品名 [2]イトリゾール × [1]ハルシオン **併用禁忌**

2件ヒットしました（1～2件目を表示） 50 件ごとに表示

先発○ 同薬効の後発品がある先発品 準先発 準先発 先発品 同薬効の後発品がない先発品 後発品 後発品 ★ 後発品除外品目

簡易表示 詳細表示 閉じる

| No. | 先後発 | 医薬品名                | 一般名          | 規格単位      | 会社名  | 簡易理由                                   |
|-----|-----|---------------------|--------------|-----------|------|--|
| 1   | 先発○ | <b>イトリゾールカプセル50</b> | イトラコナゾールカプセル | 50mg1カプセル | ヤンセン | トリアゾラムの血中濃度上昇、作用の増強、作用時間の延長があらわれることがある |
| 2   | 先発○ | <b>イトリゾール内服用液1%</b> | イトラコナゾール液    | 1%1mL     | ヤンセン | トリアゾラムの血中濃度上昇、作用の増強、作用時間の延長があらわれることがある |

⇒ サイドメニューを隠す

表示切替

[詳細](#) | [コンパクト](#) | [ハイライト](#) | [改訂](#)

項目選択

[1] イトリゾール

PDE (729KB)

その他の検索

[歴史検索](#) | [検査検索](#) | [医薬品検索](#) | [後発品検索](#) | [コード検索](#)

[医薬品・医療機関等安全性情報](#)

目次

[2.禁忌（次の患者には投与しないこと）](#)

[3.組成・性状](#)

3.1 組成

3.2 製剤の性状

[4.効能又は効果](#)

[5.効能又は効果に関連する注意](#)

[6.用法及び用量](#)

[7.用法及び用量に関連する注意](#)

[8.重要な基本的注意](#)

[9.特定の背景を有する患者に関する注意](#)

9.1 合併症・既往症等のある患者

9.2 腎機能障害患者

9.3 肝機能障害患者

9.4 生殖能を有する者

9.5 妊婦

9.6 授乳婦

9.7 小児等

9.8 高齢者

[10.相互作用](#)

[10.1 併用禁忌（併用しないこと）](#)

[10.2 併用注意（併用に注意すること）](#)

**10.1 併用禁忌（併用しないこと）**

| 薬剤名等   | 臨床症状・措置方法                               | 機序・危険因子                               |
|--|---|---------------------------------------|
| ピモジド<br>オーラップ<br>キニン <sup>文献4)</sup><br>ペプリジル <sup>文献6)</sup><br>ペプリコール<br>[2.1参照]               | これらの薬剤の血中濃度上昇により、QT延長が発現する可能性がある。       | 本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、これらの薬剤の代謝が阻害される。 |
| トリアゾラム <sup>文献7)</sup><br>ハルシオン<br>[2.1参照]   | トリアゾラムの血中濃度上昇、作用の増強、作用時間の延長があらわれることがある。 | 本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、これらの薬剤の代謝が阻害される。 |
| シンバスタチン <sup>文献8)</sup><br>リボバス<br>[2.1参照]   | シンバスタチンの血中濃度上昇により、横紋筋融解症があらわれやすくなる。     | 本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、これらの薬剤の代謝が阻害される。 |
| アゼルニジピン<br>カルブロック<br>アゼルニジピン・オルメサルタン メド<br>キノミル<br>レザルタス配合錠<br>ニソルジピン <sup>文献9)</sup><br>[2.1参照] | これらの薬剤の血中濃度を上昇させることがある。                 | 本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、これらの薬剤の代謝が阻害される。 |
| エルゴタミン・カフェイン・イソプロピルアンチピリン<br>クリアミン配合錠  | これらの薬剤の血中濃度上昇により、血管収縮等の副作用が発現するおそれがある。  | 本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、これらの薬剤の代謝が阻害される。 |

下記は各項目の説明です。

医薬品数：

入力した医薬品名（横）に対し、医薬品が何件あるかを表します。

数字をクリックすると、「医薬品検索結果一覧」を確認できます。

| No. | 医薬品名   | 医薬品数              | 番号  | [1]               | [2]               | [3]               | 検索した医薬品の相互作用情報      |                       |
|-----|--------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|     |        |                   |     |                   |                   |                   | 併用禁忌                | 併用注意                  |
| 1   | ハルシオン  | <a href="#">2</a> | [1] |                   | <a href="#">2</a> |                   | <a href="#">90</a>  | <a href="#">4,133</a> |
| 2   | イトリゾール | <a href="#">2</a> | [2] | <a href="#">2</a> |                   | <a href="#">2</a> | <a href="#">189</a> | <a href="#">3,614</a> |
| 3   | アダラート  | <a href="#">3</a> | [3] |                   | <a href="#">3</a> |                   |                     | <a href="#">4,376</a> |

併用禁忌と併用注意

入力した医薬品に対して、併用禁忌・注意に該当する医薬品の添付文書が何件あるかを表しています（数字をクリックすると相互作用の理由が表示します）

| No. | 医薬品名   | 医薬品数              | 番号  | [1]               | [2]               | [3]               | 検索した医薬品の相互作用情報      |                       |
|-----|--------|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|     |        |                   |     |                   |                   |                   | 併用禁忌                | 併用注意                  |
| 1   | ハルシオン  | <a href="#">2</a> | [1] |                   | <a href="#">2</a> |                   | <a href="#">90</a>  | <a href="#">4,133</a> |
| 2   | イトリゾール | <a href="#">2</a> | [2] | <a href="#">2</a> |                   | <a href="#">2</a> | <a href="#">189</a> | <a href="#">3,614</a> |
| 3   | アダラート  | <a href="#">3</a> | [3] |                   | <a href="#">3</a> |                   |                     | <a href="#">4,376</a> |

|          |  |
|----------|--|
| 併用<br>禁忌 | 入力した医薬品名に対し、併用禁忌の記載がある他の添付文書が何件あるかを表しています。<br>数字をクリックすると「相互作用検索薬効別結果一覧」を表示します。 |
| 併用<br>注意 | 入力した医薬品名に対し、併用注意の記載がある他の添付文書が何件あるかを表しています。<br>数字をクリックすると「相互作用検索薬効別結果一覧」を表示します。 |